



POLJOOPSKRBA d.o.o.


Prodaja rezervnih dijelova i
poljoprivrednih strojeva

www.polje.hr

Čakovec tel. 040 390 099

fax. 040 390 097 Belica tel. 040 845 014

Jednoredna vadilica krumpira: Bulwa 1



Naziv proizvoda: Bulwa 1 Z-632

Proizvođač: Akpil


Zemlja porijekla: Poljska

Uvoznik : Poljoopskrba d.o.o.

I. Mažuranića 37 Belica

Tehničke karakteristike:

Radni zahvat (mm)	625-675
Širina reda (mm)	625-675
Minimalna potrebna snaga traktora (KS)	15
Dužina (mm)	2250
Širina (mm)	1050
Visina (mm)	1150
Težina (mm)	235
Priključivanje na traktor	na tri točke
Pogon stroja	kard. Vratilo
Brzina rada stroja (km/h)	1,8-8
Max. brzina transporta (km/h)	20
Max. dubina oranja (mm)	250





Uputstva za rukovanje i održavanje

Nošena jednoredna vadilica, *Bulwa 1*, je stroj za vađenje krumpira iz jednog reda.

Vadilicu je moguće priključiti na sve traktore koji zadovoljavaju uvijete navedene u tehničkim karakteristikama.

Traka vadilice se pokreće pomoću kardanskog vratila, dok se dubina (max 250 mm) oranja brazde regulira pomoću traktorske hidraulike i prednjih kotača.

Napomena;

Prije upotrebe obavezno pregledati stroj, pri čemu treba obratiti pažnju na traku koja mora biti prazna i slobodna.

Oznake upozorenja na stroju

Za vrijeme rada stroja opasno je približavati se kardanskom vratilu.




1

2

3

4

5



6



7



1. Pogledati u knjizi uputstva
2. Pogledati u knjizi servisa
3. Moguće ozljeđivanje
4. Zabranjen pristup
5. Tehnička oznaka za okretaje
6. Mjesta za podmazivanje
7. Mjesta predviđena za podizanje

Održavanje stroja

Da bi stroj mogao besprijekorno funkcionirati potrebno je;

- podmazivati sva za to označena mjesta prije kretanja u rad,**
- kontrola traka, njihovih pogonskih zupčanika i vodilica,**
- provjeriti pritisak i pričvršćenost guma na stroju,**
- ne vršiti nikakve preinake i dorade na stroju,**
- ne prevoziti teret sa strojem ili ga koristiti kao prijevozno sredstvo,**
- obratiti pažnju na kut kardanskog vratila pri radu stroja,**